

CATÁLOGO 2022



é forte, é **MOMFORT**

**HERRAMIENTAS MANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
LA AGRICULTURA Y LA JARDINERÍA.**

+ DE 500 PRODUCTOS



www.momfort.com.br

58 AÑOS DE FUERZA CONFIANZA RESISTENCIA DURABILIDAD PARA TODOS PROYECTOS.

VALORES

Creemos que la construcción es un arte y por las manos talentosas y hábiles de los profesionales de la construcción y la agricultura es que hacemos realidad los sueños, creamos esperanzas, impulsamos el crecimiento económico y damos forma a un país mejor.

CALIDAD

Y es el respeto por este trabajo lo que nos motiva a hacer herramientas cada vez más FUERTES, RESISTENTES y SEGURAS, nos motiva a buscar las mejores soluciones con cuidado y atención al detalle, ¡nos motiva a crecer y evolucionar!

SOSTENIBILIDAD

La preservación del medio ambiente es una prioridad para MOMFORT, toda la madera que utilizamos proviene de áreas de manejo con planes de reforestación, por lo que MOMFORT contribuye al futuro del planeta a través de la extracción continua y sostenible.

HISTORIA

Son 58 años de dedicación y conocimiento del mercado los que han hecho de MOMFORT un referente nacional, transformando la marca en una de las principales del segmento.



A marca do manejo
florestal responsável

FSC significa **Forest Stewardship Council**, una organización independiente, no gubernamental y sin fines de lucro creada para promover la gestión forestal responsable en todo el mundo. El sello se otorga a empresas que promueven el uso responsable de los bosques y la conservación de sus recursos naturales. **FSC** está presente en más de 80 países y es considerado el sello verde más reconocido en el mundo. **MOMFORT** opera de manera ambiental, económica y socialmente responsable, por lo que ha buscado la certificación **FSC** para una línea de productos específica, este sello reafirma nuestro compromiso de proporcionar herramientas que cumplan con las buenas prácticas forestales.

ÍNDICE

05. Kits
06. Paletas
08. Construcción
12. Paneles de yeso
14. Demolición
16. Medición
17. Agrícola
21. Jardinería
22. Expositores

LOS NUEVOS ARTÍCULOS SON
DESTACADO CON EL SELLO:

LANZAMIENTO

CURVA A PRODUCTOS ESTÁN
DESTACADOS EN AMARILLO:

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
000000	Descripción del producto	X unidades

KITS DE LÍNEA /// LANZAMIENTO

LANZAMIENTO

KIT PINTURA Cód. 130000

MONFORT ha desarrollado el Kit de Pintura Práctica para diferentes tipos de trabajo, desde pequeñas reparaciones hasta pinturas grandes.

MODELO	EMBALAJE
Bandeja de pintura	1 unidad
Mesclador de pintura	1 unidad
Cepillo	1 unidad
Cepillo ancho	1 unidad
Rodillo de pintura grande	1 unidad
Rodillo de pintura pequeño	1 unidad
Soporte de presión 23cm	1 unidad

NOTA: MASTER PACK CON 2 KITS



KITS DE LÍNEA ///

KIT DE DEMOLICIÓN Cód. 300000

Kit compuesto por herramientas para demolición.

MODELO	EMBALAJE
Almádana 1 Kg- con cable	1 unidad
Cinzel de piedra redonda metálica 3/4x12	1 unidad

NOTA: MASTER PACK CON 6 KITS



KIT DE PANELES DE YESO Cód. 800000



Kit compuesto con herramientas para la instalación de paneles de yeso.

MODELO	EMBALAJE
Cuchillo de masilla de acero multipropósito con 04 funciones	1 unidad
Cuchillo de masilla Mango de PVC 80mm cáliz de acero inoxidable	1 unidad
Sierra para paneles de yeso 7"- sierra en ambos lados	1 unidad
Cuchillo de masilla de acero inoxidable para paneles de yeso 25cm	1 unidad
Pluma de yeso 12x31cm	1 unidad

NOTA: MASTER PACK CON 4 KITS

HÁGALO USTED MISMO Código DEL KIT. 700000



MONFORT ha desarrollado el kit DO-IT-YOURSELF para ti que te gusta desarrollar tus proyectos y para ello necesitas contar con las herramientas adecuadas y de calidad, qualidade.

MODELO	EMBALAJE
Martillo de acero nº 25 - pulido	1 unidad
Cuchillo de goma profesional	1 unidad
Alicates universales 8"	1 unidad
Cinta aislante - 19mm x 5mts negro	1 unidad
Cinta métrica de acero de goma 3.0 x 19m	1 unidad
Mini arco de sierra con cuchilla	1 unidad
Nivel de madera 10" (25cm)	1 unidad
Destornillador 3/16 x 4"	1 unidad
Destornillador 1/4 x 4"	1 unidad
Destornillador Philips 3/16 x 4"	1 unidad
Destornillador Philips 1/4 x 4"	1 unidad

NOTA: MASTER PACK 4 KITS

DEL KIT DE JARDÍN Código 810026



MONFORT ha desarrollado el GARDEN KIT para ti que te gusta desarrollar tus proyectos y para ello necesitas contar con las herramientas adecuadas y de calidad.

MODELO	EMBALAJE
Cinzel de arranque	1 unidad
Spud / encinta de jardinería	1 unidad
Liana ancha	1 unidad
Tijeras de podar	1 unidad

NOTA: MASTER PACK CON 4 KITS

KIT MODERNO Código 500000



MONFORT ha desarrollado el KIT MODERNO para mujeres que quieren desarrollar sus propios proyectos y para ello quieren contar con las herramientas adecuadas para su independencia.

MODELO	EMBALAJE
Martillo de acero nº 23 (rosa) - pulido	1 unidad
Cuchillo de goma profesional	1 unidad
Alicates universales 8"	1 unidad
Cinta aislante - 19mm x 5mts negro	1 unidad
Cinta métrica de acero de goma 3.0 x 19m	1 unidad
Nivel de madera 10" (25cm) (rosa)	1 unidad
Destornillador 3/16 x 4"	1 unidad
Destornillador 1/4 x 4"	1 unidad
Destornillador Philips 3/16 x 4"	1 unidad
Destornillador Philips 1/4 x 4"	1 unidad

NOTA: MASTER PACK CON 4 KITS

KIT MASON. Código 600000

MONFORT ha desarrollado el MASREIRO KIT para ti que le gusta desarrollar tus proyectos y para ello necesitas contar con las herramientas adecuadas y de calidad.

MODELO	EMBALAJE
Contenedor de caja de cemento 20L	1 unidad
Paleta con dientes 12x 24cm	1 unidad
* Paleta de cemento 8 "recta	1 unidad
Bloque de espuma	1 unidad

*o la opción de ronda (marque qué es lo que más se vende en la región.

NOTA: MASTER PACK CON 2 KITS



LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN /// PALETA

CABLE DE MADERA PALETA DE ACERO

Ideal para aplicar lechada común y adhesivos para cerámicas más pequeñas. Características: Paleta con cuchilla de acero y cable anatómico de madera fijado por remaches.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404003	Paleta de acero remache con cable anatómico liso 12x24cm	12 unidades
404004	Paleta de remache de acero con cable anatómico con dientes de 12x24cm	12 unidades

CABLE DE MADERA ELECTROFUSIÓN PALETA DE ACERO

Ideal para la aplicación de lechada común y adhesivos para cerámicas más pequeñas. Característica: Paleta con cuchilla de acero y cable de madera fijado por electrofusión.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404005	Paleta de acero liso 12x24 m - Electrofusión	12 unidades
404006	Paleta de acero con dientes 12x24cm - Electrofusión	12 unidades
404007	Paleta de acero liso 12x30cm - Electrofusión	6 unidades
404008	Paleta de acero con dientes 12x30cm - Electrofusión	6 unidades
404009	Paleta de acero con dientes 12x24cm - Muesca de electrofusión 6x6mm	12 unidades

PALETA DE ACERO CABLE DESPLAZADO

Para la aplicación de lechada común y adhesivos en lugares con más difícil acceso como esquinas. Característica: Paleta con cuchilla de acero y cable anatómico de madera fijado por remaches que agranda la fición durante la aplicación.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404012	Cable desplazado de madera paleta de acero 12x30cm	6 unidades

PALETA DE ACERO CABLE DE PLÁSTICO

Ideal para aplicar lechada común y adhesivos para cerámicas más pequeñas. Característica: Paleta con cuchilla de acero y cable de PVC fijado por electrofusión.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404040	Cable de plástico Paleta de acero liso	12 unidades
404041	Cable de plástico Paleta de acero con dientes 12x24cm	12 unidades
404043	Cable de PVC Paleta de acero con dientes 12x35cm	6 unidades

LÍNEA TÉCNICA DE PALETAS DE ACERO

Ideal para la aplicación de lechada común y adhesivos para cerámicas más grandes como porcelana y paneles de yeso. Permite la concentración de distribución de mayores cantidades de lechada. Característica: Paleta con cuchilla de acero y cable anatómico de madera fijado por electrofusión. Dos lados de la paleta tienen dientes de 10x10 mm y dos lados son lisos.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
801002	Línea Técnica con dientes 12x48cm	4 unidades

PALETA DE ACERO AJUSTABLE

Ideal para la aplicación de lechada común y adhesivos para cerámica. Características: Paleta con lámina de acero y ajuste de altura, alcanzando una profundidad de 20mm con opciones de 10mm y 12 mm de ancho.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
801101	Paleta ajustable 120x350mm - dientes 10mm	6 unidades
801102	Paleta ajustable 120x430mm - dientes 12mm	6 unidades

PALETA DE ACERO CON SOLDADURA POR PUNTO

Para la aplicación de lechada común y adhesivos en lugares con más difícil acceso como esquinas. Característica: Paleta con cuchilla de acero y cable anatómico de madera fijado en la punta de soldadura. Tiene mayor resistencia debido al sistema de fusión (punto de fusión de los materiales de 1,000 °C) de la soldadura con la cuchilla.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404063	Paleta de acero con soldadura por punto lisa 12x24cm	12 unidades
404064	Paleta de acero con soldadura por punto con dientes 12x24cm	12 unidades

PALETA DE MADERA MASTER

Tradicional, la Paleta de madera se utiliza para aplicar, nivelar y estandarizar la lechada de revestimientos y pisos de mostrador.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
405012	Paleta master de madera 12x20cm	6 unidades
405014	Paleta master de madera 14x24cm	6 unidades
405016	Paleta master de madera 15x25cm	6 unidades
405018	Paleta master de madera 17x27cm	6 unidades
405020	Paleta master de madera 19x29cm	6 unidades

PALETA MASTER DE MADERA CON ESPUMA

Utilizado para acabados con textura muy suave, este modelo puede sustituir el uso de espuma en el acabado. Característica: Base y cable de madera con espuma fijada en la base.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
407014	Paleta de madera con espuma 14x24cm	6 unidades
407016	Paleta de madera con espuma 15x24cm	6 unidades
407018	Paleta de madera con espuma 17x27cm	6 unidades

PALETA DE MADERA PARA ESQUINA

Tiene las mismas funcionalidades que la paleta tradicional, especialmente utilizada para realizar acabados en las esquinas y extremos. Características: Paleta con base y cable de madera cerrada.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
406060	Paleta de esquina de madera 7.5x12cm	12 unidades

PALETA DE PEGAMENTO

Diseñado para la aplicación de pegamento para la colocación de pisos de vinilo y la aplicación de papel tapiz. Característica: Paleta con lámina de acero y cable anatómico de madera desplazado fijado por remaches que agranda la fricción durante la aplicación.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404065	Cable desplazado de paleta de acero con dientes 11,5x30cm	6 unidades
404075	Paleta de remache de acero con dientes con cable anatómico 11,5x24cm	6 unidades

PALETA DE CABLE DE MADERA PARA LECHADA

Este modelo permite el uso de los 4 lados, lo que asegura una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para aplicar lechada a baldosas cerámicas, gres porcelánico, insertos, mármoles, mosaicos, bloques de vidrio y similares. Característica: paleta con lámina de acero, cable de madera fijado por electrofusión y goma EVA.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404030	Paleta de lechada recta 10x25cm - 4 lados	12 unidades

LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN /// PALETA

PALETA DE MADERA STANDARD

Tiene las mismas características que la Paleta de madera tradicional, pero más ligera. Característica: Cuchilla producida en madera contrachapada y cable de madera pino.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
409018	Paleta de madera standard con madera contrachapada 17x27cm	6 unidades
409020	Paleta de madera standard con madera contrachapada 19x29cm	6 unidades

PALETA PLANA DE PVC AZUL

Ligereza al extender y estandarizar la lechada en la pared. Características: Con base plana y cable de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
409030	Paleta plana de PVC azul 14x27cm	12 unidades
409032	Paleta plana de PVC azul 17x30cm	12 unidades
409038	Paleta de PVC Azul 14x27cm con espuma	12 unidades

PALETA PVC PLANA AZUL

Se utiliza para terminar y alisar la lechada más gruesa. Características: Paleta con base rayada y cable de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
409031	Paleta de PVC rayado 14x27cm	12 unidades
409033	Paleta de PVC rayada 17x30cm	12 unidades

PALETA DE PVC PARA GRAFITO

Específico para la aplicación de grafito. Características: Paleta con base y cable en PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
4160140	Paleta de PVC para Grafito 14x27cm	12 unidades
416017	Paleta de PVC para Grafito 17x30cm	12 unidades

MINI PALETA PVC PARA GRAFITO

Específico para aplicación de grafito y acabado en esquinas y extremos. Características: Paleta con base cerrada y cable en PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
400008	Mini Paleta para Grafito 8x16cm	12 unidades

PALETA DE PVC SÓLIDO RAYADO

Ligereza al extender y estandarizar la lechada en la pared. Características: Paleta a base de rayas en PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJEM
409001	Paleta de PVC sólido rayado 17x30cm	6 unidades

LANZAMIENTO

LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN ///

PALANCA METÁLICA

Se utiliza para abrir alcantarillas. Características: Producido en acero espacial, tiene pintura para protección contra el óxido, tamaño 1'x1.5m.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
902024	Palanca metálica - 1" x1.5m	2 unidades

PALETA DE PVC CON ESPUMA

Se utiliza para el acabado y alisado de lechada de funcionamiento, delgada y acrílica. Característica: Desplume con base lisa y espuma fijada a la base. Cable de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
408014	Paleta de PVC con espuma 14x27cm	12 unidades
408018	Paleta de PVC con espuma 17x30cm	12 unidades

PALETA DE PVC CON EVA

Se utiliza para el acabado y alisado de masas corridas, finas y acrílicas. Característica: Paleta con base plana y goma E.V.A fijada a la base. Cable de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
408012	Paleta de PVC con EVA 14x27	12 unidades

PALETA DE PVC CON FIELTRO

Específico para su uso en acabados finos. Característica: Paleta con base y cable de PVC. Me senti fijado a la base.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
406010	Paleta de PVC con fieltro 12x20cm	6 unidades

PALETA PLANA DE PVC

Ligereza al extender y estandarizar la lechada en la pared. Característica: Paleta con base plana y cable de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
406114	Paleta plana de PVC 14x27cm	12 unidades
406118	Paleta plana de PVC 17x30cm	12 unidades

PALETA DE PVC NEGRO RAYADO

Se utiliza para el acabado y alisado de lechadas más gruesas. Característica: Cable de PVC y base a rayas.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
406014	Paleta de PVC negro rayado 14x27cm	12 unidades
406018	Paleta de PVC negro rayado 17x30cm	12 unidades

ALICATES

Se utiliza principalmente en el mantenimiento eléctrico para cortar, apretar o torcer cables. Ideal también para su uso en artesanías. Característica: Producido en acero forjado 1020. Tiene cable de goma.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
530008	Alicates Universales 8"	6 unidades

ALICATES REMACHADORES MANUALES

Usado para unir componentes e chapas de várias espessuras e diversos materiais através de um rebite. Característica: Produzido em aço e cabo ergonómico com empunhadura em PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
530009	Alicate remachador 4 narices	6 unidades

LANZAMIENTO

SIERRA DE CINTA CON LÁMINA

Para cortar madera, acero, metales no ferrosos como aluminio y cobre, plástico, acrílico, etc. Este modelo es ideal para cortar objetos más grandes. Característica: Producto de PVC. Ya cuenta con una cuchilla que se puede cambiar según necesidad o desgaste.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
541012	Cinta de sierra profesional con lámina	6 unidades

MINI CINTA CON CUCHILLA Y SIERRA

Para cortar madera, acero, metales no ferrosos como aluminio y cobre, plástico, acrílico, etc. Este modelo es ideal para cortar objetos más grandes. Característica: Producto de PVC. Ya cuenta con una cuchilla que se puede cambiar según necesidad o desgaste. Mediciones: 30x5x1cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
541015	Mini cinta de sierra con lámina	6 unidades

APLICADOR MANUAL DE TEXTURAS

Se utiliza para aplicar diferentes tipos de acabado o texturas, de forma rápida y práctica.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
520000	Aplicador manual para textura	1 unidad

LANZAMIENTO

APLICADOR DE SILICONA

El aplicador de silicona se utiliza para aplicar silicona para el sellado. Característica: Aplicador tipo tubo medio, de 9 pulgadas, producido en acero con pintura electrostática.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
520001	Aplicador de silicona de 9"	4 unidades

LANZAMIENTO

CUCHARÓN DE ACERO

Para uso general y principalmente en construcción civil para el transporte de lechadas y líquidos. Característica: Producido en acero. Capacidad 10 litros.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
420010	Cucharón de acero 10 litros	6 unidades

CUBO DE PLÁSTICO

Para uso general y principalmente en construcción para el transporte de lechada y líquidos. Características: Producido en PVC con cable. Capacidad 12 litros.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
420012	Cubo de PVC 12 litros	6 unidades

CUBO DE PINTURA

Utilizado principalmente en la construcción civil para mezclar pinturas. Características: Producido en PVC. Capacidad 10 litros.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
420038	Cubo de pintura 10 litros	6 unidades

BANDEJA DE PINTURA

Se utiliza como depósito de pintura en el momento de la aplicación. Característica: Producido en PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
420001	Bandeja de pintura	6 unidades

BLOQUE DE ESPUMA DENSIDAD 13

Se utiliza para limpiar residuos y humidificar superficies. Característica: Medida 6x22x13cm densidad D13.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
420050	Bloque de espuma multiusos 13x22cm	6 unidades

PINCEL RECTANGULAR

Adecuado para pinturas de cal y humidificación de superficies. Tiene un cable corto que se puede quitar para adaptarse a un cable más grande, como un palo de escoba, porque la medición de la rosca es universal. Característica: Producido en PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
903001	Cepillo rectangular - 15,5x5,5cm	12 unidades
903003	Cepillo rectangular grande -18x7,5cm	12 unidades

CABLE PARA LIMA

Para todo tipo de lima con tamaños de 4 a 12 pulgadas. Características: Cable producido en madera de eucalipto. Con refuerzo metálico en la punta. Formato: anatómico redondo.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
206027	Cable para lima, 3x8,5cm - 4"- y 6"- pulgada	6 unidades
206028	Cable para lima 2,5x10cm - 8"- y 10"- pulgada	6 unidades
206025	Cable para lima 3x12cm - 12" pulgada	6 unidades

CABO DE SERROTE

Característica: Producido en madera de eucalipto, sirve a la mayoría de los modelos de sierras en el mercado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
208202	Cable de sierra amateur - Para sierra de 20"	6 unidades
208068	Cable de sierra profesional - Para sierra 2" y 24"	6 unidades

CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO

Se utiliza para almacenar varias herramientas. Característica: Producido en PVC, cuenta con una bandeja interna que optimiza el espacio de almacenamiento. Tiene asas y cerraduras.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
420020	Caja de herramientas de PVC 20x40 con bandeja montada	3 unidades

CAJAS DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO

Utilice para almacenar varias herramientas. Características: Producido en PVC, cuenta con tres bandejas articuladas fijas que se mueven durante la apertura, ofreciendo mayor disponibilidad de espacio además de organización. Medidas: 20x25cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
420023	Caja de herramientas profesional de PVC	2 unidades

LANZAMIENTO

DOBLADO DE HIERRO

Utilizada na CONSTRUÇÃO civil para dobrar barras de ferro. Característica: Produzida em aço especial e revestida com tinta epóxi preta.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
505012	Doblado de hierro 1/2	6 unidades
505014	Doblado de hierro 1/4	6 unidades
505038	Doblado de hierro 3/8	6 unidades
505160	Doblado de hierro 5/16	6 unidades

CONTENEDOR DE MEZCLA DE PLÁSTICO NEGRO

Utilizado principalmente en la construcción civil para mezclar componentes y pinturas. Característica: Producido en PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
420000	Contenedor de mezcla negro PVC 20L	6 unidades
424000	Contenedor de mezcla negro PVC 40L	4 unidades

CONTENEDOR DE MEZCLA DE PLÁSTICO AZUL

Utilizado principalmente en la construcción civil para mezclar componentes y pinturas. Característica: Producido en Polietileno.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
425000	Contenedor de mezcla azul 50L	1 unidad
421600	Contenedor de mezcla azul 160L	1 unidad
423500	Contenedor de mezcla azul 350L	1 unidad

CAJA MEDIO MARCO

Adecuado para cortar madera en ángulos de 45º y 90º. Característica: Producido en madera.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
610000	Caja medio marco	6 unidades

CARGADOR DE LADRILLOS

Se utiliza para cargar pequeñas cantidades de ladrillos, facilitando el trabajo del profesional en el transporte de ladrillos. Característica: Producido en acero.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
809030	Cargador de ladrillos	2 unidades

LANZAMIENTO

TRINQUETE PARA CERCA DE ALAMBRE PLANO

Se utiliza para estirar alambre de cercas comunes y eléctricas.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
902300	Trinquete para cerca de alambre plano	6 unidades

CINTURÓN PARA CONSTRUCTOR /ELECTRICISTA

Ideal para apoyar y llevar herramientas mientras se trabaja. Característica: Producido en cuero natural.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
420030	Cinturón Constructor/Carpintero	2 unidades
420031	Cinturón de electricista	2 unidades

PALETA DE CONSTRUCTOR REDONDA

Permite la aplicación y el recorte mezclado de cemento, hormigón u otras lechadas de construcción. Característica: Paleta de constructor con esquinas redondeadas. Varilla soldada en cuchilla y cable anatómico de madera. Tiene barniz para la protección contra el óxido.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
817026	Paleta de constructor 6" redonda	6 unidades
817009	Paleta de constructor 7" redonda	6 unidades
817010	Paleta de constructor 8" redonda	6 unidades
817011	Paleta de constructor 9" redonda	6 unidades
817012	Paleta de constructor 10" redonda	6 unidades

PALETA DE CONSTRUCTOR RECTA

Permite la aplicación y el recorte mezclado de cemento, hormigón u otras lechadas de construcción. Característica: Paleta de constructor con esquinas recta. Varilla soldada en cuchilla y cable anatómico de madera. Tiene barniz para la protección contra el óxido. A lâmina possui verniz para proteção contra ferrugem.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
817027	Paleta de constructor 6" recta	6 unidades
817013	Paleta de constructor 7" recta	6 unidades
817014	Paleta de constructor 8" recta	6 unidades
817015	Paleta de constructor 9" recta	6 unidades
817016	Paleta de constructor 10" recta	6 unidades

PALETA DE CONSTRUCTOR TRINGULAR

Permite la aplicación y el recorte mezclado de cemento, hormigón u otras lechadas de construcción. Característica: Paleta de albañil en forma triangular. Varilla soldada en cuchilla y cable anatómico de madera. La cuchilla tiene barniz para la protección del conteo de óxido.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
817035	Paleta de constructor 9" triangular	6 unidades

ESPÁTULA DE ACERO CABLE DE MADERA CÁLIZ

Se utiliza tanto para la construcción civil como para la artesanía en el manejo de lechadas en general. También se utiliza para raspar el exceso de lechada. Característica: Producido en acero de resorte, cable de madera.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
401904	Espátula de acero cable de madera 40mm	12 unidades
401906	Espátula de acero cable de madera 60mm	12 unidades
401908	Espátula de acero cable de madera 80mm	12 unidades
401910	Espátula de acero cable de madera 100mm	12 unidades
401912	Espátula de acero cable de madera 120mm	12 unidades

ESPÁTULA DE ACERO CABLE RECTO DE MADERA

Se utiliza tanto para la construcción civil como para la artesanía en el manejo de lechadas en general. También se utiliza para raspar el exceso de lechada. Característica: Producido en acero de resorte, cable de madera.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
401004	Espátula de acero cable de madera 40mm recto	12 unidades
401006	Espátula de acero cable de madera 60mm recto	12 unidades
401008	Espátula de acero cable de madera 80mm recto	12 unidades
401010	Espátula de acero cable de madera 100mm recto	12 unidades
401012	Espátula de acero cable de madera 120mm recto	12 unidades

ESPÁTULA DE MADERA CON DIENTES

Se utiliza para crear efectos de dibujo en la aplicación. Característica: Producido en acero de resorte, cable de madera. Tiene dientes de 6x6mm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
402010	Espátula de acero con cable de madera 100 mm - recta	12 unidades

BISAGRA DE PUERTA

Se utiliza para el soporte y articulación de puertas.
Característica: Producido en acero.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
490010	Bisagra de puerta 170mm	1 unidad
490020	Bisagra de puerta 200mm	1 unidad
490030	Bisagra de puerta 250mm	1 unidad
490040	Bisagra de puerta 300mm	1 unidad

LANZAMIENTO

CEPILLO DE ACERO

Se utiliza para la preparación de superficies antes de pintar, raspar paredes, maderas y limpieza en general. Ideal para limpiar superficies con muchas oxidaciones. Característica: Cable de madera. 29x3x5cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
530100	Cepillo de acero con cable	6 unidades

ESPARCIDOR DE LECHADA

Indicado para esparcir pequeñas cantidades de pastas y colas, así como para fijar papeles pintados sobre superficies. Utilizado tanto en la construcción civil para masillas y lechadas, como para la artesanía en general. Característica: 80x135mm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
904000	Esparcidor de lechada para papel de pared 80x135cm	12 unidades

ESPÁTULA DE ACERO CABLE DE MADERA CÁLIZ

Se utiliza tanto para la construcción civil como para la artesanía en el manejo de lechadas en general. También se utiliza para raspar el exceso de lechada. Característica: Producido en acero de resorte y cable de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
800004	Espátula de acero cable PVC 40mm	12 unidades
800006	Espátula de acero cable PVC 60mm	12 unidades
800008	Espátula de acero cable PVC 80mm	12 unidades
800010	Espátula de acero cable PVC 100mm	12 unidades
800012	Espátula de acero cable PVC 120mm	12 unidades

ESPÁTULA DE ACERO CABLE RECTO DE PVC

Se utiliza tanto para la construcción civil como para la artesanía en el manejo de lechadas en general. También se utiliza para raspar el exceso de lechada. Característica: Producido en acero de resorte y cable de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
880004	Espátula de acero PVC cable 40mm recto	12 unidades
880006	Espátula de acero cable DE PVC 60mm recto	12 unidades
880008	Espátula de acero cable PVC 80mm reta	12 unidades
880010	Espátula de acero cable PVC 100mm reta	12 unidades
880012	Espátula de acero cable PVC 120mm reta	12 unidades

ESPÁTULA DE PVC CON DIENTES

Se utiliza tanto para la construcción civil como para la artesanía en el manejo de lechadas en general. También se utiliza para crear efectos y dibujos en la aplicación. Motivo conmemorativo: Espátula en PVC con dientes.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
902060	Espátula de PVC con dientes 60mm	12 unidades
902080	Espátula de PVC con dientes 80mm	12 unidades
902100	Espátula de PVC con dientes 100mm	12 unidades
902120	Espátula de PVC con dientes 200mm	12 unidades

ESPÁTULA PLANA DE PVC

Se utiliza tanto para la construcción civil como para la artesanía en el manejo de lechadas en general. También se utiliza para raspar el exceso de lechada. Característica: Espátula plana de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
901060	Espátula plana de PVC 60mm	12 unidades
901080	Espátula plana de PVC 80mm	12 unidades
901100	Espátula plana de PVC 100mm	12 unidades
901120	Espátula plana de PVC 200mm	12 unidades

ESPÁTULA DE PEGAMENTO CON DIENTES

Projetada para aplicação de cola para assentamento de piso vinílico e papel de parede.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
402020	Espátula con dientes para pisos de vinilo y papel pared 200mm	6 unidades

CUCHILLO DE GOMA PROFESIONAL / LAMINA DE CUCHILLO

Se utiliza para el corte en diversos tipos de materiales como papel, cartón, cuero, plásticos, etc.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
300003	Cuchillo de goma	12 unidades
300010	Lamina de cuchillo - caja con 10 unidades	4 cajas
300200	Lamina de cuchillo - caja con 200 unidades	4 cajas

CINCEL

Es una herramienta de corte utilizada para el trabajo de tallar madera con la ayuda de un martillo. Característica: Cíncel de acero barnizado para protección contra el óxido. Puntas biseladas y templadas. Cable de madera barnizada con refuerzo metálico para una alta resistencia al impacto.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
808011	Cíncel 1/2"	6 unidades
808012	Cíncel 3/4"	6 unidades
808013	Cíncel 5/8"	6 unidades
808014	Cíncel 3/8"	6 unidades
808010	Cíncel 1"	6 unidades

LÁPICES DE CARPINTERO

Para carpinteros, pintores, etc. Ideal para escribir en madera. Característica: Color: Amarillo

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
105001	Lápiz de carpinteiro	12 unidades

ABRAZADERA DE PRENSA DE TALADRO

Utilizado en procesos de fijación, pegado y montaje de estructuras. Característica: Cuerpo producido en hierro fundido cromado eje principal.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
740000	Abrazadera de prensa de taladro 2"	4 unidades
740002	Abrazadera de prensa de taladro 4"	4 unidades
740004	Abrazadera de prensa de taladro 6"	4 unidades
740005	Abrazadera de prensa de taladro 8"	4 unidades

LANZAMIENTO

NIVEL DE LÍNEA DE CADENA

Se utiliza para realizar alineaciones y demarcaciones. Característica: Producido en polipropileno. Espesor de línea 0,8mm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
606005	Nivel de línea de cuerda 50m	12 unidades
606010	Nivel de línea de cuerda 100m	12 unidades
606704	Nivel de línea de cuerda 50m trenzada	12 unidades
606710	Nivel de línea de cuerda 100m trenzado	12 unidades

LIJADORA MANUAL

Se utiliza para lijar paredes y techos. Características: Producido en madera de eucalipto. Tiene papel de lija extraíble que permite el cambio después del desgaste.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
501012	Lijadora manual con papel de lija 12x20cm	6 unidades

LIJADORA MANUAL CON SOPORTE

Se utiliza para lijar paredes y techos. Características: Producido en madera de eucalipto. Tiene papel de lija extraíble que permite el cambio después del desgaste. Cuenta con soporte para ajustar el mango para llegar a las zonas de más difícil acceso.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
501013	Lijadora manual con papel de lija con soporte 12x20m	6 unidades

MANGUERA DE NIVEL

Esta herramienta es simple pero eficiente y fácil de usar. Lleno de un líquido, generalmente agua, transporta las mediciones de cuota de un área a otra, utilizando la nivelación del agua. Característica: Producido en PVC, de alta resistencia.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
600025	5/16 Manguera de nivel transparente - 25m	2 unidades
600050	5/16 Manguera de nivel transparente - 50m	2 unidades

MEZCLADOR DE PINTURA

Se utiliza para mezclar todo tipo de pinturas 27x2,50x0,08cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
904020	Mezclador de pintura 27x2,50x0,08cm	12 unidades

PALANCA

Se utiliza para sacar las uñas y abrir cajas. Característica: Producido en acero especial. Tiene pintura para la protección contra el óxido.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
901024	Palanca 3/4 x 60cm	6 unidades

RASPADOR DE PINTURA

Se utiliza para eliminar pinturas y barnices. Motivo conmemorativo: Producido en madera de eucalipto. Tiene bordes en las puntas de la cuchilla. Acabado: Cable barnizado y borde de cuchilla.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
807040	Raspador de pintura 40mm	12 unidades
807060	Raspador de pintura 60mm	12 unidades

SIERRA

Se utiliza para serrar maderas. Característica: Producido en acero de alta calidad. Dientes precisamente afilados. Cable de madera en formato anatómico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
218020	Sierra 20" amateur	6 unidades
218608	Sierra 22" profesional	6 unidades
218604	Sierra 24" profesional	6 unidades

HERRAMIENTA DE ROSCADO PARA TUBO DE PVC

Se utiliza para crear roscas externas en tuberías de PVC. Características: Producido en acero.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
610800	Herramienta de roscado para tubo de PVC 1/2"	6 unidades
610801	Tarraxa para tubo de PVC 3/4"	6 unidades
610802	Tarraxa para tubo de PVC 1"	6 unidades

ALICATE DE ALAMBRE DE PINZA

Utilizado en carpintería para el corte y extracción de clavos. Característica: Producido en acero, tiene cable de goma para garantizar una mayor firmeza en el uso. Dentro del paquete hay aceite que protege los bordes contra el óxido.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
810009	Alicate de alambre de pinza 12"	6 unidades
820009	Alicate de alambre de pinza 12"	6 unidades
820010	Alicate de alambre de pinza 10"	6 unidades

VENTOSA DE VÁLVULA

Se utiliza para rectificar válvulas. Motivo conmemorativo: Cuerpo de madera. Puntas de goma.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
904010	Ventosa de válvula	12 unidades

LIMPIEZA PÚBLICA ///

ESCOBA

Escoba con cerdas rígidas, elimina los sólidos sucios fácilmente. Ideal para barrer aceras, calles, parques, condominios. Característica: Cable de madera y cerdas en plástico rígido.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
350010	Escoba rígida 40cm cable de madera 1,20m	6 unidades

LANZAMIENTO

INSTALACIÓN DE AZULEJO Y CERÁMICAS ///

MEDIDOR DE CONTORNO

El medidor de contorno es ideal para aquellos que necesitan dibujar contornos de espacios y objetos para instalar pisos, zócalos, yeso y hacer tapones o accesorios perfectos sin complicaciones. Característica: Producido en plástico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
808052	Medidor de contorno 275 mm	2 unidades

LANZAMIENTO

CORTADOR DE AZULEJOS

Se utiliza para cortar azulejos de 6 a 10mm. No apto para porcelana y cerámica rudimentaria. Característica: Cuenta con acero reforzado en la base para una mayor resistencia. Diámetro de la varilla cromada: 19mm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
808060	Cortador de azulejos y 75cn	1 unidad
808070	Cortador de azulejos y 90cn	1 unidad
808080	Cortador de azulejos y 120cn	1 unidad

LANZAMIENTO

PALETA EVA

Esparcidor de lechada. Característica: Producido em EVA.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
902400	Paleta EVA para lechada 9.5x14cm	12 unidades

LANZAMIENTO

ESPACIADOR DE PISO

Ayuda en la instalación de cerámica en pisos y paredes, está indicado no retirar después de la colocación para que el piso o la cerámica no se muevan. Se puede cubrir fácilmente con lechada. Característica: Producido en PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
903005	Espaciador de piso 5mm/center	100 unidades
903008	Espaciador de piso 8mm/centro	100 unidades
903010	Espaciador de piso 10mm/centro	100 unidades

CARRO DE PISO

Carro de apoyo con diseño anatómico para facilitar el trabajo del profesional en la colocación de suelos. El uso de este carro permite un gran aumento de la productividad y también beneficios evidentes en la ergonomía y la salud de los trabajadores, reduciendo el dolor y el esfuerzo innecesarios. Característica: Base producida en resina plástica, cojinete de acero y ruedas de nylon.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
808051	Carro de piso	1 unidad

LANZAMIENTO

NIVELADOR DE ESQUINA

Se utiliza para la instalación de pavimentos y gres porcelánicos en 90°. Característica: Producido en plástico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
808053	Nivelador de esquina	4 unidades

LANZAMIENTO

SISTEMA DE NIVELACIÓN DE PISOS

Se utiliza junto con la base y los alicates para nivelar cerámicas de 5 a 15mm. Característica: En PVC, tiene cerraduras en la parte superior. Color: Gris.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
610720	Cuña de PVC para nivelación piso/50 unidades	6 unidades

Se utiliza junto con la base y la cuña para nivelar cerámicas de 5 a 15mm. Característica: En acero, con cable de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
610700	Alicates de nivelación de piso/1 unidad	6 unidades

Usando la cuña de PVC y los alicates para nivelar cerámicas de 5 a 15 mm juntas, el tamaño de la base varía según el grosor de lechada deseado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
610710	Base de PVC para nivelación de piso de 1mm, con 100 unidades	6 unidades
610711	Base de PVC para nivelación de piso de 1,5mm, con 100 unidades	6 unidades
610712	Base de PVC para nivelación de piso de 2mm, con 100 unidades	6 unidades
610713	Base de PVC para nivelación de piso de 3mm, con 100 unidades	6 unidades

LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN /// PANELES DE YESO

ABRIDOR DE GRIETAS

Indicado para la apertura de grietas en pared. Característica: mango anatómico de madera, con acero reforzado, prensado mecánicamente para una mayor resistencia.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404018	Abridor de grietas	6 unidades

PALETA DE ACERO DE CABLE ABIERTO

Ideal para la aplicación de lechada común y adhesivos para cerámicas más pequeñas, aplicación de efecto suelo quemado, mármol, travertino y otros efectos decorativos. Característica: Producido en acero, cable de PVC abierto en formato anatómico fijado por electrofusión.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404046	De acero para paneles de yeso cable abierto liso 14x24cm	6 unidades

Ideal para el efecto de suelo quemado, mármol, travertino y otros efectos decorativos. Característica: Producido en acero inoxidable. Cable abierto de PVC, con forma anatómica, fijado por electrofusión.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404020	Paleta de acero inoxidable para paneles de yeso cable abierto liso 10x24cm	6 unidades

PALETA ACERO INOX CABLE PVC

Indicado para la aplicación de lechada común y adhesivos para cerámicas más pequeñas. Ideal para suelo quemado de efecto, mármol, travertino y otros efectos decorativos. Característica: Cuchilla producida en acero inoxidable y cable de PVC fijado por electrofusión. Tiene bordes redondeados.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404010	Paleta de yeso de acero inox cable plano de PVC 12x25.7cm	6 unidades

PALETA PARA YESO CABLE DE MADERA

Indicado para aplicación de yeso en pared y techo, con refuerzo en remaches, ofrece más resistencia y durabilidad a la herramienta. Característica: Paleta de acero con cable anatómico de madera, fijada por 4 remaches que ofrecen mayor resistencia en el uso.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404015	Paleta de yeso 12x31cm	12 unidades

PALETA DE ACERO CABLE DE PLÁSTICO

Indicado para aplicación de yeso en pared y techo. Característica: Pared de acero con cable de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404042	Paleta de acero cable PVC para paneles de yeso plano 12x35cm	6 unidades

LÍNEA TÉCNICA DE PALETAS DE ACERO

Ideal para aplicar lechadas y adhesivos comunes para cerámicas más grandes como porcelana y paneles de yeso. Permite la concentración y distribución de cantidades mayores. Característica: Paleta con lamina de acero y cable anatómico de madera fijado por electrofusión.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
801001	Paleta plana de acero para paneles de yeso 12x48cm	4 unidades

PALETA DE POLICARBONATO Y PVC

Ideal para aplicar yeso en paredes y techos. Característica: Paleta de policarbonato o PVC con cable de madera, fijada por tornillos.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404045	Paleta de PVC 60x20cm cable anatómico para yes	4 unidades
404048	Paleta de PVC 70x20cm cable anatómico para yeso	4 unidades
404049	Paleta de policarbonato 60x20cm cable anatómico para yeso	4 unidades

ESPÁTULA DE ACERO MULTIUSO

Adecuado para abrir tapas, raspar paredes y limpiar rodillos de pintura. Característica: Espátula de acero.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
880021	Espátula de acero multiusos con 04 funciones - cable de madera 21cm	6 unidades

ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE PARA PANELES DE YESO

Ideal para aplicar yeso en paredes y techos. Características: En acero con cable de madera.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
880025	Espátula de acero inoxidable para paneles de yeso 25cm	6 unidades

ESPÁTULA DE ACERO PARA ESQUINA CABLE DE MADERA

Ideal para aplicaciones de lechada de acabado en esquinas. Característica: Producido en acero y cable de madera. Tiene un ángulo de 90°. 23,3x8x9cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
401500	Espátula de acero para esquina interior	6 unidades

ESPÁTULA DE ACERO PARA ESQUINA CABLE DE MADERA

Ideal para aplicaciones de lechada de acabado en esquinas. Característica: Producido en acero y cable de madera. Tiene un ángulo de 90°. 21,5x8x9cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
401502	Espátula de acero esquina interior	6 unidades

SPATULA INOX CABLE DE PVC

Se utiliza tanto para la construcción como para la artesanía en el manejo masivo en general. También se utiliza para raspar el exceso de masa. Características: Espátula flexible de acero inoxidable. Cable de PVC.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
900040	Espátula de acero inoxidable cable de PVC 40mm	6 unidades
900060	Espátula de acero inoxidable cable de PVC 60mm	6 unidades
900080	Espátula de acero inoxidable cable de PVC 80mm	6 unidades
900100	Espátula de acero inoxidable cable de PVC 100mm	6 unidades
900120	Espátula de acero inoxidable cable de PVC 120mm	6 unidades

CINTA DE YESO

Adecuado para juntas y costuras especialmente en paneles de yeso, tiene adhesivo que facilita la aplicación. Característica: Producido en plástico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404051	Cinta adhesiva para paneles de yeso 48mmx90m	6 unidades

LANZAMIENTO

RASPÓN DE PANELES DE YESO

Ideal para raspar costuras de paneles de yeso, lo que permite un mejor acabado. Característica: Cuerpo de madera y cuchillas en acero endurecido.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404024	Raspón cuadrado de paneles de yeso 1 cm	2 unidades
404025	Raspón cuadrado de paneles de yeso 2 cm	2 unidades
404026	Raspón cuadrado de paneles de yeso 3 cm	2 unidades
404027	Raspón cuadrado de paneles de yeso 5 cm	2 unidades
404028	Raspón cuadrado de paneles de yeso 5 cm	2 unidades
404039	Raspón cuadrado de paneles de yeso 40 cm	2 unidades

RASCADOR

Se utiliza para rayar fórmulas y azulejos, abrir grietas y paredes. Característica: Producido en acero zincado, con punta de widia, cable de madera en formato anatómico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
404017	Rascador	6 unidades

SIERRA PARA PANELES DE YESO

Ideal para cortar placas de yeso.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
218018	Sierra para paneles de yeso 7" - sierra en ambos lados	6 unidades

SIERRA DE CABEZA PARA YESO

Ideal para cortar placas de yeso. Característica: Producido en acero de alta calidad, dientes afilados con precisión y cable de madera en formato anatómico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
218028	Sierra de cabeza para yeso 13"	6 unidades

BOLA DE MARTILLO DE ACERO

Ampliamente utilizado en las tareas de herrerías y embudos, también se utiliza para cerrar remaches o formar un metal maleable, por lo que sirven para fijar abolladuras en automóviles en la parte metálica. Característica: Producido en acero fundido especial, tiene barniz para la protección contra el óxido. Cable de madera con acabado lijado y encerado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
580650	Bola de martillo de acero 500gr	6 unidades

MARTILLO DE ACERO PULIDO

Com ele é possível fixar ou remover pregos. Característica: Produzido em aço forjado e acabamento polido. Cabo de madeira com acabamento lixado e encerado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
572020	Martillo de acero pulido clavo nº 20	6 unidades
572123	Martillo de acero pulido clavo nº 23	6 unidades
572225	Martillo de acero pulido clavo nº 25	6 unidades
572327	Martillo de acero pulido clavo nº 27	6 unidades
572429	Martillo de acero pulido clavo nº 29	6 unidades

CABLE DE MADERA DE MARTILLO PULIDO

Con ella es posible fijar clavos y sacarlas con el otro lado. Característica: Producido en acero. Cable de madera.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
572431	Martillo profesional pulido nº 27 cable de madera 35cm	6 unidades
572430	Martillo profesional pulido nº 29 cable de madera 35cm	4 unidades

MARTILLO DE ACERO TAMBLED

Con él es posible arreglar o quitar clavos. Característica: Producido en acero especial fundido, tiene barniz para la protección contra el óxido. Cable de madera con acabado lijado y encerado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
560120	Martillo de acero nº 20	6 unidades
560123	Martillo de acero nº 23	6 unidades
560225	Martillo de acero nº 25	6 unidades
560327	Martillo de acero nº 27	6 unidades
560429	Martillo de acero nº 29	6 unidades

MARTILLO DE GOMA

Se utiliza en superficies que no se pueden dañar, especialmente en porcelana y piedras. Característica: Martillo de goma. Cable de madera lijada y encerada.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
805014	Martillo de goma 40mm - blanco para aplicación cerámica	6 unidades
805016	Martillo de goma 60mm - blanco para aplicación cerámica	6 unidades

MARTILLO DE GOMA

Se utiliza en superficies que no se pueden dañar, especialmente en porcelana y piedras. También se utiliza para la verificación de neumáticos de vehículos. Característica: Martillo de goma. Cable de madera lijada y encerada.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
805005	Martillo de goma 40mm - Negro para aplicación cerámica	6 unidades
805001	Martillo de goma 50mm - Negro para aplicación cerámica	6 unidades
805003	Martillo de goma 60mm - Negro para aplicación cerámica	6 unidades
805004	Martillo de goma 80mm - Negro para aplicación cerámica	6 unidades

MARTILLO DE ACERO DE PLUMAS

Utilizado en mecánica en general para reparaciones menores y trabajando con metales maleables. Características: Producido en acero fundido especial, tiene barniz para la protección contra el óxido. Cable de madera con acabado lijado y encerado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
590070	Martillo de acero - pluma 200g	6 unidades

MARTILLO DE CONSTRUCTOR

Herramienta utilizada en la construcción para la rotura de ladrillos y enlucido. Característica: Producido en acero fundido, tiene pintura para la protección contra el óxido. Cable de madera con acabado lijado y encerado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
580010	Martillo de acero - 1 corte	6 unidades
580020	Martillo de acero - 2 cortes	6 unidades

CABLE DE MARTILLO

Para martillos 20 y 23. Motivo conmemorativo: Producido en madera. Formato: Anatómico. Longitud: 29,5cm. Para martillos 27 y 29. Característica: Producido en madera. Formato: Anatómico. Longitud: 32,5cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
204031	Cable mediano de madera para martillos 20,23,25	6 unidades
204032	Cable grande de madera para martillos 27 y 29	6 unidades

CABLE DE MARTILLO DE MADERA CONTRACHAPADO

Para martillos contrachapados de 54cm nº29. Producido en madera contrachapada. Para martillos contrachapados de 35cm nº27. Producido en madera.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
212043	Cable de martillo 35 cm	6 unidades
202143	Cable de martillo 54 cm	6 unidades

ALMÁDENA DE ACERO

Se utiliza en la construcción de guaridas y uso general para derribar materiales de mampostería, colocar pilotes y ayudar en la eliminación de baldosas de concreto. Característica: Producido en acero nodular fundido y pintado para la protección contra el óxido. Cable de 30 cm prensado mecánicamente y acabado con pegamento epoxi, lo que garantiza la seguridad del producto.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
607005	Almádena 500 gramos con cable	6 unidades
607010	Almádena 1kg - con cable	6 unidades
607015	Almádena 1,5kg - con cable	6 unidades
607020	Almádena 2kg - con cable	6 unidades

ALMÁDENA DE ACERO

Se utiliza en la construcción de guaridas y uso general para derribar materiales de mampostería, colocar pilotes y ayudar en la eliminación de baldosas de concreto. Característica: Producido en acero nodular fundido y pintado para la protección contra el óxido. Cable de 94 cm con forma cónica, por lo que hay mucha madera sobre el cabezal del mazo.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
607033	Almádena 3kg - con cable	2 unidades
607055	Almádena 5kg - con cable	2 unidades
607088	Almádena 8kg - con cable	1 unidad
607110	Almádena 10kg - con cable	1 unidad

ALMÁDENA DE ACERO

Se utiliza en la construcción de guaridas y uso general para derribar materiales de mampostería, colocar pilotes y ayudar en la eliminación de baldosas de concreto. Característica: Producido en acero nodular fundido y pintado para la protección contra el óxido. Forma de la cabeza: Octava / Nota: no utilizamos acero gris en nuestros productos.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
607030	Almádena 3kg - sin cable	4 unidades
607050	Almádena 5kg - sin cable	2 unidades
607080	Almádena 8kg - sin cable	1 unidad
607100	Almádena 10kg - sin cable	1 unidad

CABLE DE ALMÁDENA

Para mazo de 50gr, 1kg y 2kg. Longitud del mango: 29cm. Producido en madera, forma anatómica.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
204039	Cable de almádena pequeño 0,5 kg	6 unidades
204040	Cable de almádena mediano 1kg, 1,5kg y 2kg	6 unidades

Para mazos de 3kg, 5kg, 8kg y 10kg. Característica: Cable producido en madera dura que proporciona una alta resistencia al impacto. Longitud: 92cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
204042	Cable de almádena grande 3kg, 5kg, 8kg y 10kg	6 unidades

PIQUETA

Se utiliza para romper y cortar rocas. Además de ayudar a la apertura de agujeros en terrenos más rocosos. Característica: Producido en hierro fundido. Puntas templadas.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
913003	Piqueta con cable	2 unidades
913004	Piqueta con cable 95cm	2 unidades

Nota: OPCIÓN CON CABLE TODO EN MADERA O CON SOPORTE DE PLÁSTICO.

PIQUETA

Se utiliza para romper y cortar rocas, además de ayudar a la apertura de agujeros en terrenos más rocosos. Característica: producida en hierro fundido. Puntas templadas.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
913005	Piqueta sin cable	2 unidades
913006	Piqueta con cable 95cm	2 unidades

Nota: OPCIÓN CON CABLE TODO EN MADERA O CON SOPORTE DE PLÁSTICO.

PIQUETA

Se utiliza para romper y cortar rocas, además de ayudar a la apertura de agujeros en terrenos más rocosos. Característica: producida en hierro fundido. Puntas templadas.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
913001	Piqueta sin cable	2 unidades
913002	Piqueta con cable 95cm	2 unidades

Nota: OPCIÓN CON CABLE TODO EN MADERA O CON SOPORTE DE PLÁSTICO.

CINCEL DE ACERO REDONDA STANDARD

Utilizado en construcción civil para perforación de concreto, piedras, entre otros materiales. Características: Producido en acero tiene barniz para la protección contra el óxido. Tiene temple en la punta, lo que aumenta la resistencia de la herramienta.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
819050	Cinzel de acero redonda 5/8 x 10 6	6 unidades
819052	Cinzel de acero redonda 5/8 x 12	6 unidades

CINCEL REDONDA DE ACERO CON Y SIN CABLE MASTER

Utilizado en construcción civil para perforación de concreto, piedras, entre otros materiales. Características: Producido en acero. Pintura en color amarillo. Tiene temple en la punta, lo que aumenta la resistencia de la herramienta.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
809048	Cinzel de acero redonda 3/4 x 8	6 unidades
809050	Cinzel de acero redonda 3/4 x 10	6 unidades
809052	Cinzel de acero redonda 3/4 x 12	6 unidades
899480	Cinzel de acero redonda 3/4 x 8 con cable	6 unidades
899550	Cinzel de acero redonda 3/4 x 10 con cable	6 unidades
899520	Cinzel de acero redonda 3/4 x 12 con cable	6 unidades

CINCEL DE ACERO CON CABLE

Se utiliza en la construcción civil para romper, cortar y quitar revestimientos, concreto, piedras, entre otros materiales. Característica: Producido en acero, pintura en color amarillo. Tiene temple en la punta, lo que aumenta la resistencia de la herramienta. Además, la punta es afilada y después barnizada. El cable de goma garantiza la seguridad del usuario.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
899880	Cinzel con cable de acero master 3/4 x 8	6 unidades
899110	Cinzel con cable de acero master 3/4 x 10	6 unidades
899120	Cinzel con cable de acero master 3/4 x 12	6 unidades

CINCEL REDONDO Y PLANO DE ACERO SIN CABLE

Se utiliza en la construcción civil para romper, cortar y quitar revestimientos, concreto, piedras, entre otros materiales. Característica: Producido en acero, pintura en color amarillo. Tiene temple en la punta, lo que aumenta la resistencia de la herramienta. Además, la punta es afilada y después barnizada.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
809008	Cinzel redondo de acero master 3/4 x 8	6 unidades
809010	Cinzel redondo de acero master 3/4 x 10	6 unidades
809012	Cinzel redondo de acero master 3/4 x 12	6 unidades
809018	Cinzel plano de acero master 3/4 x 8	6 unidades
809020	Cinzel plano de acero master 3/4 x 10	6 unidades
809022	Cinzel plano de acero master 3/4 x 12	6 unidades

CINCEL STANDARD REDONDO Y PLANO DE ACERO

Se utiliza en la construcción civil para romper, cortar y quitar revestimientos, concreto, piedras, entre otros materiales. Característica: Producido en acero, tiene barniz para la protección contra el óxido. Tiene temple en la punta, lo que aumenta la resistencia de la herramienta.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
819010	Cinzel redondo de acero standard 5/8 x 10	6 unidades
819012	Cinzel redondo de acero standard 5/8 x 10	6 unidades
819020	Cinzel plano de acero standard 3/16 x 10	6 unidades
819022	Cinzel plano de acero standard 3/16 x 12	6 unidades
809022	Cinzel plano de acero standard 5/16 x 12	6 unidades

2 EN 1 - CINCEL CON MARTILLO DE GOMA

Se utiliza en la construcción civil para romper o perforar, cortar y quitar revestimientos, concreto, piedras, entre otros materiales. Característica: Producido en acero, pintura en color amarillo. Empuñando con martillo de goma, además de garantizar la protección en el manejo de la herramienta, existe la posibilidad de utilizar el martillo de goma.

LANZAMIENTO

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
899130	Cinzel con cable y martillo de goma 3/4 x 12	6 unidades
899560	Cinzel con cable y martillo de goma 3/4 x 12	6 unidades

LÍNEA CONSTRUCCIÓN /// MEDICIÓN

ESCALA MÉTRICA DE PVC

Ideal para medir objetos más pequeños. El material rígido ayuda al uso. Característica: Escala métrica en PVC. Medido en centímetros y pulgadas.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
104001	PVC Escala un Metro	6 unidades
104003	PVC Escala - doble	6 unidades

ESCALA MÉTRICA DE MADERA

Ideal para medir objetos más pequeños. El material rígido ayuda al uso. Característica: Escala métrica en madera. Medido en centímetros y pulgadas.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
102001	Escala de Madera Natural - un metro	12 unidades
102003	Escala de Madera Natural - doble	12 unidades

CUADRADO DE PVC

Se utiliza en carpintería y construcción para crear un ángulo recto. Ayuda a determinar ángulos de 45 y 90 grados y facilita el uso de sierras con precisión. Característica: Lámina de acero y cable de PVC. El cable se inyecta directamente en la lámina, lo que evita el desgaste del ángulo de la herramienta.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
616010	Cuadrado con cable de PVC 10' /25cm	6 unidades
616012	Cuadrado con cable de PVC 12' /30cm	6 unidades
616014	Cuadrado con cable de PVC 14' /35cm	6 unidades

CUADRADO ZAMAC

Se utiliza en carpintería y construcción para crear un ángulo recto. Ayuda a determinar ángulos de 45 y 90 grados y facilita el uso de sierras con precisión. Característica: Lámina de acero Zamac y cable de acero.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
626010	Zamac Cuadrado 10" /25cm	6 unidades
626012	Zamac Cuadrado 12" /30cm	6 unidades
626014	Zamac Cuadrado 14" /35cm	6 unidades

NIVEL DE ALUMINIO ANODIZADO

El nivel de burbuja es una herramienta utilizada en la construcción y la carpintería que determina si los objetos están nivelados. Característica: Producido en aluminio anodizado. Dispone de 2 y 3 burbujas de PVC, para medición vertical y horizontal.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
618010	Aluminio anodizado nivel 10" (25cm) 2 burbujas	6 unidades
618012	Aluminio anodizado nivel 12" (30cm) 2 burbujas	6 unidades
618014	Aluminio anodizado nivel 14" (35cm) 2 burbujas	6 unidades
618016	Aluminio anodizado nivel 16" (40cm) 3 burbujas	6 unidades
618018	Aluminio anodizado nivel 18" (45cm) 3 burbujas	6 unidades
618020	Aluminio anodizado nivel 20" (50cm) 3 burbujas	6 unidades
618024	Aluminio anodizado nivel 24" (60cm) 3 burbujas	6 unidades
618028	Aluminio anodizado nivel 28" (70cm) 3 burbujas	6 unidades

NIVEL DE ALUMINIO PINTADO

El nivel de burbuja es una herramienta utilizada en la construcción y la carpintería que determina si los objetos están nivelados. Característica: Producido en aluminio. Dispone de 2 y 3 burbujas de PVC, para medición vertical y horizontal. Pintura epoxi.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
608012	Aluminio Pintado Nivel 12" (30cm) 2 burbujas	6 unidades
608014	Aluminio Pintado Nivel 14" (35cm) 2 burbujas	6 unidades
608016	Aluminio Pintado Nivel 16" (40cm) 3 burbujas	6 unidades
608028	Aluminio Pintado Nivel 28" (70cm) 3 burbujas	6 unidades

NIVEL DE MADERA

El nivel de burbuja es una herramienta utilizada en la construcción y la carpintería que determina si los objetos están nivelados. Característica: Producido en maderas estabilizadas. Dispone de 2 y 3 burbujas de PVC, para medición vertical y horizontal. Acabado: Barnizado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
602010	Nivel de madera 10" (25cm)	6 unidades
602012	Nivel de madera 12" (30cm)	6 unidades
602014	Nivel de madeira 14" (35 cm)	6 unidades
602016	Nivel de madeira 16" (40 cm)	6 unidades
602020	Nivel de madeira 20" (50 cm)	6 unidades

EMBALAJE DE PLOMODA DE PARED SELF-SERVICE

Para detectar y medir la vertical. Característica: Producido en acero macizo 1020. Cuerda de nylon. Longitud de la cuerda: 2 metros. Embalaje: Paquete de plástico y tarjeta para colgar.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
608050	Pared plomada de acero 400g	6 unidades
608055	Pared plomada de acero 500g	6 unidades
608075	Pared plomada de acero 700g	6 unidades
608100	Pared plomada de acero 1kg	6 unidades

EMBALAJE DE PLOMODA CENTER SELF-SERVICE

Este modelo determina la línea vertical a partir de un punto indeterminado para comparar un plano horizontal con otro. Para darse cuenta de cuándo se encuentra el punto a través de la plomada central, uno debe observar su punta. Si es recto y alineado, con el cordón estirado, significa que la base está lista.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
609530	Plomada center 300g	6 unidades
609570	Plomada center 400g	6 unidades

EMBALAJE SELF-SERVICE DE PLOMODA DE LATÓN

Para detectar y medir la vertical. Característica: Producido en acero macizo 1020. Cuerda de nylon. Longitud de la cuerda: 2m. Acabado: Revestimiento bicromo. Embalaje: Paquete de plástico y tarjeta para colgar.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
648050	Plomada de latón 400g	6 unidades
648055	Plomada de latón 500	6 unidades
648075	Plomada de latón 700g	6 unidades
648100	Plomada de latón 1kg	6 unidades

LÍNEA CONSTRUCCIÓN /// MEDICIÓN

PLOMADA DE PLÁSTICO

Para detectar y medir la vertical. Característica: Producido en plástico y cuerda de nylon.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
608010	Plomada de plástico 420g	6 unidades

REGLA DE CONSTRUCTOR

Se utilizan en la aplicación de enlucido, en la conferencia de paredes de plomada y alineación. También, para aplicar masa en pisos, losas de concreto y contra pisos. Característica: Producido en aluminio, cuenta con refuerzo interno que asegura la robustez y durabilidad del producto.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
600020	Regla de aluminio 2m	5 unidades
600225	Regla de aluminio 2.5m	5 unidades
600230	Regla de aluminio 3m	5 unidades

LÍNEA /// AGRÍCOLA Y CONSTRUCCIÓN

EXCAVADORA DE AGUJEROS DE ACERO ZINC

Se utiliza en agricultura, jardinería y construcción para abrir agujeros en la tierra, arena y arcilla. Consejo: En lugares donde hay muchas piedras mezcladas en el suelo, la apertura inicial del agujero se indica con una tarta para evitar el desgaste temprano del producto. Característica: Tiene 4 tornillos para fijar el cable en las cuchillas y parar.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
909999	Excavadora de agujero de acero zinc 1,4m	2 unidades

EXCAVADORA DE AGUJEROS CON CABLE DE MADERA

Se utiliza en agricultura, jardinería y construcción para abrir agujeros en la tierra, arena y arcilla. Consejo: En lugares donde hay muchas piedras mezcladas en el suelo, la apertura inicial del agujero se indica con una tarta para evitar el desgaste temprano del producto. Característica: Tiene 4 tornillos para fijar el cable en las cuchillas y parar.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
909120	Standard Excavadora de agujeros cable de madera 1.30m	2 unidades
909140	Master Excavadora de agujeros cable de madera 1.40m	2 unidades
909170	Excavadora de agujeros cable de madera 1.70m	2 unidades

EXCAVADORA DE AGUJEROS DE BOQUILLA TRITURADORA

Ideal para terrenos rocosos y con cantos rodados. La boquilla astilladora mejora el rendimiento de perforación para este tipo de suelo. Característica: Producido en acero templado, se fija al mango mediante 4 tornillos franceses, que evitan el acoplamiento en las raíces durante el uso y evitan accidentes con el usuario. Tiene 4 tornillos para fijar el cable y el tope.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
909201	Excavadora de agujeros 1.40m	2 unidades

EXCAVADORA PREMIUM CABLE MADERA CUADRADO

Excavadora de orificio de poste de primera calidad con mango cuadrado de madera.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
909190	Excavadora de agujeros roja 1.40m cable de madera cuadrado	2 unidades
909100	Excavadora de agujeros roja 1.70m cable de madera cuadrado	2 unidades

é forte, é
MOMFORT

CINTA MÉTRICA DE ACERO DE GOMA

El tren es un instrumento para la medición lineal y curva. Característica: Cinta de acero con medidas en cm/POL. PVC y cuerpo de goma. Dispone de cerradura para facilitar la conferencia de medidas.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
13100	Cinta métrica de acero gomoso 3.0x19m	12 unidades
13101	Cinta métrica de acero gomoso 5.0x19m	12 unidades
13102	Cinta métrica de acero gomoso 7.5x25m	12 unidades
13103	Cinta métrica de acero gomoso 10.0x25m	12 unidades
13104	Cinta métrica de acero gomoso 5.0x25m	12 unidades

CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO

Instrumento para medición lineal y curva. Característica: Cinta producida en fibra de vidrio y estructura protectora en plástico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
13105	Cinta métrica de fibra de vidrio 20 metros	4 unidades
13106	Cinta métrica de fibra de vidrio 30 metros	4 unidades

EXCAVADORA LIGHT 1,80 M CABLE DE MADERA

Se utiliza para abrir agujeros más grandes en tierra, arena y arcilla, así como para instalar postes de luz. Consejo: En lugares donde hay muchas piedras mezcladas en el suelo, la apertura inicial del agujero se indica con unas tartas para evitar el desgaste temprano del producto. Característica: Tiene 4 tornillos para fijar el cable y el tope.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
909180	Excavadora light 1.80m cable de madera	2 unidades

EXCAVADORA LIGHT BOQUILLA TRITURADORA

Se utiliza para abrir agujeros más grandes en tierra, arena y arcilla, así como para instalar postes de luz. Consejo: En lugares donde hay muchas piedras mezcladas en el suelo, la apertura inicial del agujero se indica con una tarta para evitar el desgaste temprano del producto. Característica: Tiene 4 tornillos para fijar el cable y el tope.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
909280	Excavadora light 1.80m	2 unidades

EXCAVADORA RECTA

Se utiliza para abrir agujeros más grandes en tierra, arena y arcilla, así como para delimitar áreas y volver a rodar la tierra.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
909010	Excavadora recta 1.40m cable de madera	2 unidades
909020	Excavadora recta sin cable	6 unidades

CONDUCTOR

Se utiliza en la agricultura, la jardinería y la construcción, para abrir agujeros, así como para determinar sus bordes. Excavadora maciza de acero.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
909030	Conductor 1.5m x 1"	2 unidades

ANTICHISPAS – AZADA/PALA

Adecuado para el manejo fácil y la combustión de productos de chispas. Característica: Cuchilla de plástico y cable de madera.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
380030	Azada antichispas con cable	2 unidades
380020	Pala antichispas con cable	2 unidades

LANZAMIENTO

AZADA DE ACERO

Utilizado para la agricultura o uso doméstico para el manejo de tierras. Característica: Producido en acero forjado. Opción con mango de madera, altamente resistente a impactos. Longitud del mango: 1.50m.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
914022	Azada de acero 2 lbs. estrecho 24cm con cable master	2 unidades
914002	Azada de acero 2 lbs. estrecho 24cm sin cable	6 unidades
914030	Azada de acero 2.5 lbs. de ancho 30cm con cable master	2 unidades
914003	2.5 lbs. de ancho Azada de acero 30cm sin cable	6 unidades
914004	2 lbs. de goma de acero estrecha de 24 cm con cable de 1.5 m y soporte de plástico - standard	2 unidades
914005	2.5 lbs. Azada de acero estrecho de 30cm con cable de 1.5m y soporte de plástico - standard	2 unidades

AZADA DE CONSTRUCCIÓN

Utilizado principalmente en la construcción civil, ya que los agujeros facilitan la mezcla del hormigón. Característica: Producido en acero forjado. Tiene dos orificios en la herramienta para facilitar el paso del hormigón en el momento de su uso. Opción con cable de madera, altamente resistente a impactos.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
915005	Azada para hormigón sin cable	6 unidades
915000	Grubber for concrete with 1.50m handle - master	6 unidades
915002	Grubber for concrete with 1.50m handle and plastic holder - standard	2 unidades

AZADÓN

Se utiliza en trabajos más pesados, como cavar suelos más compactos, abrir zanjas para el drenaje del agua, para plantar y eliminar la tierra mediante la labranza. Característica: Producido en acero forjado. Opción como cable de madera, altamente resistente a impactos. Longitud con cable de 1.20m y medidas de la cuchilla: 10x27cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
915010	Azadón de acero 2.5 lbs. con cable de 120cm - master	2 unidades
915001	Azadón de acero 2.5 lbs. sin cable	6 unidades
915011	Azadón 2.5 lbs. con cable de 1.2m con soporte de plástico - standard	2 unidades

MACHETE

Utilizado en el uso general del corte de arbustos, doméstico o profesional.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
914036	Machete 16" cable de PVC	6 unidades
914038	Machete cable de PVC de 18"	6 unidades
914034	Machete 20" cable de PVC	6 unidades

GUADAÑA

Se utiliza en la agricultura para cortar cultivos y cosechar granos. Característica: Producido en acero forjado. Con bordes de corte.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
914035	Guadaña corte derecho sin cable	2 unidades
914033	Guadaña corte derecho con cable	2 unidades
914032	Guadaña corte izquierdo sin cable	2 unidades
914031	Guadaña corte izquierdo con cable	2 unidades

HORCA

Se utiliza en la agricultura, amontonando pastos, tierra o mezclando estiércol.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
340030	Horca con cable de madera 1.20m	2 unidades
340031	Horca con cable de madera 1.20m	2 unidades

HACHA

Se utiliza para cortar en maderas más pequeñas. Se puede utilizar para extraer clavos y el extremo superior como un martillo. Característica: Producido en acero fundido. Herramienta pintada en color negro para protección contra el óxido. Cable en madera lijada y encerada. Punta afilada.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
5801001	Hacha de acero	6 unidades

HACHA FORJADA

Se utiliza para cortar maderas más grandes y pesadas. Característica: Producido en acero forjado. Herramienta pintada en color negro para protección contra el óxido, con cable y punta afilada.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
914307	Hacha Forjada 3.0 lbs. sin cable	6 unidades
914306	Hacha Forjada 3.0 lbs. con cable	6 unidades
914303	Hacha Forjada 3.5 lbs. sin cable	6 unidades
914302	Hacha forjada 3.5 lbs. con cable	6 unidades

Nota: OPCIÓN CON CABLE TODO EN MADERA O CON SOPORTE DE PLÁSTICO.

LANZAMIENTO

PALA PUNTIAGUDA

Se utiliza tanto en agricultura como en jardinería para retirar y cargar terrenos, así como en la construcción civil de arena, cemento y cal. Característica: Producido en acero estampado endurecido. Tiene pintura para la protección contra el óxido. Medidas de la hoja (Alto x ancho): 28x25cm. Se ofrecen en varios tipos de cables producidos en madera, altamente resistentes a los impactos.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
992504	Pala puntiaguda nº3 con cable recto de madera 1.20m	6 unidades
992560	Pala puntiaguda nº3 con cable metálico de 75cm	6 unidades
992555	Pala puntiaguda nº3 con cable de madera de 75cm y PVC	6 unidades
992009	Pala puntiaguda nº3 con cable curvo de madera 1.20m	6 unidades
992500	Pala puntiaguda redonda nº2 sin cable	6 unidades

PALA DE CORTE CUADRADA

Utilizado en agricultura y jardinería para excavar. Característica: Producido en acero forjado. Tiene pintura para la protección contra el óxido. Medidas de la hoja (Alto x ancho): 28x20cm. Se ofrecen en varios tipos de cables producidos en madera, altamente resistentes a los impactos.

CODE	MODEL	PACKAGING
999504	Pala de corte cuadrada nº 3 con cable recto de madera 1.20	6 unidades
999560	Pala de corte cuadrada nº 3 con cable de madera de 75cm y PVC	6 unidades
999555	Square shovel No. 3 with 75cm wooden handle and PVC	6 unidades
999009	Pala de corte cuadrada con cable de madera de 75cm en metal	6 unidades
999500	Pala de corte cuadrada nº 3 sin cable	6 unidades

PALA DE CORTE PUNTIAGUDA

Utilizado en agricultura y jardinería para excavar. Característica: Producido en acero forjado. Tiene pintura para la protección contra el óxido. Medidas de la hoja (Alto x ancho): 28x20cm. Se ofrecen en varios tipos de cables producidos en madera, altamente resistentes a los impactos.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
982504	Pala de corte puntiaguda nº 3 con cable recto de madera 1.20	6 unidades
982560	Pala de corte puntiaguda nº 3 con cable de 75cm y metal	6 unidades
982555	Pala de corte puntiaguda nº 3 con cable de madera de 75cm en PVC	6 unidades
982500	Pala de corte puntiaguda nº 3 sin cable	6 unidades

PALA DE CORTE CUADRADA

Utilizado en agricultura y jardinería para excavar. Característica: Producido en acero forjado. Tiene pintura para la protección contra el óxido. Medidas de la hoja (Alto x ancho): 28x20cm. Se ofrecen en varios tipos de cables producidos en madera, altamente resistentes a los impactos.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAGEM
989504	Pala de corte cuadrada nº 3 con cable recto de madera 1.20	6 unidades
989555	Pala de corte cuadrada nº 3 con cable de madera de 75cm y PVC	6 unidades
989560	Pala de corte cuadrada con cable de madera de 75cm en metal	6 unidades
989500	Pala de corte cuadrada nº 3 sin cable	6 unidades

PALA FORJADA PREMIUM BORDE APUNTADO

Se utiliza tanto en agricultura como en jardinería para remover y cargar suelo, así como en construcción civil para arena, cemento y cal. Característica: Producido en acero forjado con pintura epoxi negra para la protección contra el óxido. Medidas de la hoja (Alto x ancho): 29.5x25cm. cuello con 10cm. Cable de madera con alta resistencia al impacto, con acabado lijado y barnizado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
992501	Pala forjada Premium cable recto 1.20m	6 unidades
992502	Pala forjada Premium Y cable de PVC	6 unidades
992503	Pala forjada Premium sin cable	6 unidades

LANZAMIENTO

PALA FORJADA PREMIUM MODELO CUADRADO

Se utiliza tanto en agricultura como en jardinería para retirar y cargar terrenos, así como en la construcción civil de arena, cemento y cal. Característica: Producido en acero forjado con pintura epoxi negra para la protección contra el óxido. Medidas de la hoja (Alto x ancho): 29x21cm, cuello con 8cm. Mango de madera con alta resistencia al impacto, con acabado lijado y barnizado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
999501	Pala cuadrada forjada Premium cable recto 1.20m	6 unidades
999502	Palas cuadrada forjada Premium cable Y PVC	6 unidades
999503	Pala cuadrada forjada Premium sin cable	6 unidades

LANZAMIENTO

PALA FORJADA PREMIUM CUELLO LARGO

Se utiliza tanto en agricultura como en jardinería para retirar y cargar terrenos, así como en la construcción civil de arena, cemento y cal. Característica: Producido en acero forjado con pintura epoxi negra para la protección contra el óxido. Medidas de la hoja (Alto x ancho): 31.5x26cm, cuello con 8cm. Cable de madera con alta resistencia al impacto, con acabado lijado y barnizado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
992511	Pala forjada Premium cuello largo 17.5cm cable recto 1.20	6 unidades
992512	Pala forjada Premium cuello largo 17.5cm PVC Y cable	6 unidades
992513	Pala forjada Premium cuello largo 17.5cm sin cable	6 unidades

LANZAMIENTO

PALA CUADRADA FORJADA PREMIUM CUELLO LARGO

Se utiliza tanto en agricultura como en jardinería para retirar y cargar terrenos, así como en la construcción civil de arena, cemento y cal. Característica: Producido en acero forjado con pintura epoxi negra para la protección contra el óxido. Medidas de la hoja (Alto x Ancho): 30.5x23cm. Cable de madera con alta resistencia al impacto, con acabado lijado y barnizado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
999511	Pala cuadrada forjada Premium cuello largo 17.5cm cable recto 1.20	6 unidades
999512	Pala cuadrada forjada Premium cuello largo 17.5cm Y cable de PVC	6 unidades
999513	Pala cuadrada forjada Premium cuello largo 17.5cm sin cable	6 unidades

LÍNEA /// AGRÍCOLA Y CONSTRUCCIÓN

COLADOR REDONDO EN PVC

Se utiliza en la agricultura para el tamizado de granos y también en la construcción civil, para el tamizado de arena.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
550060	Colador redondo grano de café de PVC - malla 5	10 unidades
550070	Colador redondo grano de PVC - malla 6	10 unidades
550050	Colador redondo PVC arroz/arena - malla 8	10 unidades

COLADOR REDONDO EN MADERA

Se utiliza en la agricultura para tamizar el grano y también en la construcción civil, para tamizar la arena. Llant 55cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
550020	Colador redondo madera grano de café 55cm - malla 5	6 unidades
550030	Colador redondo grano de madera 55cm - malla 6	6 unidades
550010	Colador redondo madera arroz/arena 55cm - malla 8	6 unidades
550000	Colador redondo madera/maiz 55cm - malla 14	6 unidades

COLADOR RECTANGULAR EN MADERA

Se utiliza en la agricultura para el tamizado de granos y también en la construcción civil, para el tamizado de arena. Llant de madera.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
540000	Colador rectangular madera s5, Llant de madera 40x60cm - café	6 unidades
540010	Colador rectangular de madera 6, Llant de madera 40x60cm - frijoles	6 unidades
540020	Colador rectangular madera 8, Llant de madera 40x60cm arroz/arena	6 unidades
540030	Colador rectangular madera 5, Llant de madera 50x80cm - café	6 unidades
540040	Colador rectangular madera 6, Llant de madera 50x80cm - frijoles	6 unidades

LÍNEA AGRÍCOLA /// CABLES

CABLE DE MADERA PARA RASTRILLO

Cable para rastrillos. Característica: Mango producido en madera que proporciona una alta resistencia al impacto. No requiere el uso de cuña. Formato: Redondo. Longitud: 1,20m. Comprimento: 1,20m

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
607045	Cable de madera para rastrillos 1,20m	6 unidades

CABLE DE MADERA PARA EXCAVADORA

Cable para excavar. Característica: Mango producido en madera que proporciona una alta resistencia al impacto. Forma ovalada. Longitud 1,80m.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
608002	Cable de madera para excavadora recta de 1,80 m	6 unidades

CABLE DE MADERA PARA AZADA

Cable de azada. Característica: Cable producido en madera que proporciona una alta resistencia al impacto. Modelo estándar, no requiere el uso de cuña con soporte de plástico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
607024	Cable de madera para azada 1,50m - redondo - master	6 unidades
607023	Cable de madera para azada 1,20m - oval	6 unidades
607026	Cable de madera para azada 1,50m - redondo - standard	6 unidades
607028	Cable de madera para azada 1,40m - redondo - master	6 unidades

PERFORADOR / EXTENSOR / CABLE

Es una herramienta en forma de espiral utilizada para abrir agujeros, adecuada para terrenos más rígidos y que contiene piedras. Producido en acero.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
915015	Perforadora 15cm sin cable	2 unidades
915020	Perforadora 20cm sin cable	2 unidades
915025	Perforadora 25cm sin cable	2 unidades
917015	Perforadora 15cm con cable	2 unidades
917020	Perforadora 20cm con cable	2 unidades
917025	Perforadora 25cm con cable	2 unidades
915100	Cable 915100 "T" para Perforadora 1m	2 unidades
915200	1m Perforadora extensor	2 unidades

CABLE DE MADERA PARA EXCAVADORA CUADRADA

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
607000	Cable de madera para excavadora cuadrada 1,20m	6 unidades
606900	Cable de madera para excavadora cuadrada 1,50m	6 unidades

CABLE DE MADERA PARA MATTOCK / GUADAÑA / EXCAVADORA

Mango de azada, hoz y excavadoras rectas y articuladas. Característica: Cable producido en madera que proporciona una alta resistencia al impacto. Formato: Redondo. Longitud: 1,20m.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
607044	Cable de madera 1,20 m	6 unidades

CABLE DE MADERA PARA HACHA

Cable de hacha. Característica: cable producido en madera que proporciona una alta resistencia al impacto. Modelo estándar, no requiere el uso de cuña con soporte de plástico. Formato: Ovalado. Longitud: 92cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
607014	Cable de madera para hacha 92cm	6 unidades

CABLE DE PALA DE MADERA

Cable de pala. cable producido en madera que proporciona una alta resistencia al impacto. No requiere el uso de cuña.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
607034	Cable de madera para pala 1,20m - recta	6 unidades
607037	Cable de madera para pala 75cm - Y PVC	6 unidades
607039	Cable de madera para pala Y metal 75cm	6 unidades
608001	Cable de madera para pala 1m recortadora/ cortadora recta - standard	6 unidades

CABLE DE MADERA PARA PICO / MATTOCK

Cable para pico y mattock, cable producido en madera que proporciona una alta resistencia al impacto. Formato: ovalado. Longitud: 95cm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
607004	Cable de madera 95cm	6 unidades

LÍNEA /// JARDINERÍA

RASTRILLO REFORZADO SIN CABLE

Se utiliza en jardinería y agricultura para la limpieza de hojas, pastos, paja, heno, etc. Además de preparar la tierra para la siembra. Característica: Producido en acero estampado reforzado. Lo que garantiza una mayor resistencia. Tiene pintura oxidada.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
340012	Rastrillo 12 dientes sin asa reforzada	6 unidades
340014	Rastrillo 14 dientes sin asa reforzada	6 unidades

RASTRILLO ESTÁNDAR SIN CABLE

Se utiliza en jardinería y agricultura para la limpieza de hojas, pastos, paja, heno, etc. Además de preparar la tierra para la siembra. Característica: Producido en acero estampado ligero. Tiene pintura oxidada.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
360010	Rastrillo 10 dientes sin cable ligero standard	6 unidades
360012	Rastrillo 12 dientes sin cable ligero standard	6 unidades
360014	Rastrillo 14 dientes sin cable ligero standard	6 unidades
360016	Rastrillo 16 dientes sin cable ligero standard	6 unidades

RASTRILLO REFORZADO CON CABLE

Se utiliza en jardinería y agricultura para la limpieza de hojas, pastos, paja, heno, etc. Además de preparar la tierra para la siembra. Característica: Producido en acero estampado reforzado. Lo que garantiza una mayor resistencia. Tiene pintura oxidada. Cable producido en madera, altamente resistente.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
340022	Rastrillo 12 dientes con cable reforzado	6 unidades
340024	Rastrillo 14 dientes con cable reforzado	6 unidades

RASTRILLO ESTÁNDAR CON CABLE

Se utiliza en jardinería y agricultura para la limpieza de hojas, pastos, paja, heno, etc. Además de preparar la tierra para la siembra. Característica: Producido en acero estampado ligero. Tiene pintura oxidada, cable de madera con revestimiento plástico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
360020	Rastrillo 10 dientes con cable ligero standard	6 unidades
360022	Rastrillo 12 dientes con cable ligero standard	6 unidades
360024	Rastrillo 14 dientes con cable ligero standard	6 unidades
360026	Rastrillo 16 dientes con cable ligero standard	6 unidades

DESMALAZADORA / JARDÍN SPUD / GARDEM TROWEL

Utilizado para servicios de jardinería en general. Característica: Producido en acero estampado, cable de madera en formato anatómico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
810025	Escardador	6 unidades
810024	Escarda	6 unidades
810023	Llana de jardín de ancho	6 unidades

LANZAMIENTO

PALO DE ESCOBA

Escoba de jardín. Característica: Cable de madera con revestimiento de plástico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
330020	Cable de escoba plastificada negra 1,20m	6 unidades

MANGUERA DE JARDÍN

Se utiliza para regar plantas, flores o árboles, ideal para mantener el jardín y el huerto siempre irrigados. También se utiliza para el servicio de limpieza. Característica: PVC fabricado y flexible con mallas trenzadas.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
600060	Manguera de jardín 25m con boquilla de pulverización	2 unidades

MINI- AZADA PARA JARDÍN

Utilizado en jardinería para la preparación de tierras en macizos de flores. Característica: Producido en acero forjado. Tiene pintura para la protección contra el óxido. Cable de 40cm con acabado lijado y encerado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
380010	Mini- azada para jardinería con cable de 40cm	6 unidades

REGADERA UNIVERSAL

Se utiliza para regar plantas en huertos y jardines con agua u otros líquidos similares. Característica: Hecho de plástico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
340000	Regadera universal 10 litros	4 unidades
340001	Regadera universal 5 litros	4 unidades

AZADA DE DESHIERBE DE PUNTAS

Azada de deshierbe puntas 01 punta con cable de madera 1,20m

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
992001	Azada de deshierbe puntas 01 punta con cable de madera 1,20m	6 unidades
992044	Azada de deshierbe puntas 01 punta con cable de madera 40cm	6 unidades
992003	Azada de deshierbe 02 puntas con cable de madera 1,20m	6 unidades
992034	Azada de deshierbe 02 puntas con cable de madera 40cm	6 unidades

SOPORTE DE MANGUERA

Se utiliza para el almacenamiento de la manguera de la manera más correcta y ayuda a la organización del espacio. Característica: Hecho de plástico.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
600070	Soporte fijo de manguera	6 unidades

LANZAMIENTO

LÍNEA /// JARDINERÍA

BARREDORA DE JARDÍN 22 DIENTES ESTÁNDAR

Utilizado en limpieza y selección de hojas en jardines y ambientes al aire libre. Motivo conmemorativo: Escoba de PVC, longitud del mango: 1.20m. calibre del cable: 23mm. acabado del cable: Laminado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
330030	Barredora de jardín 22 dientes negros estándar con cable	6 unidades



ESCOBA DE JARDÍN 24 DIENTES

Utilizado en limpieza y selección de hojas en jardines y ambientes al aire libre. Motivo conmemorativo: Escoba de PVC, longitud del cable: 1.20m. calibre del cable: 23mm. acabado del cable: Laminado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
320012	Escoba de jardín 24 dientes amarillos con cable	6 unidades



BARREDORA DE JARDÍN 22 DIENTES MAESTROS

Utilizado en limpieza y selección de hojas en jardines y ambientes al aire libre. Motivo conmemorativo: Escoba de PVC, longitud del cable: 1.20m. calibre del cable: 23mm. acabado del mango: Laminado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
330010	Barredora de jardín 22 dientes maestro negro con cable	6 unidades



ESCOBA METÁLICA CON CABLE

Utilizado en limpieza y selección de hojas en jardines y ambientes al aire libre. Motivo conmemorativo: Escoba en metal, longitud del cable: 1.20m. calibre del cable: 23mm. acabado del cable: Laminado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
330050	Escoba metálica 22 dientes paleta ajustable	6 unidades
330060	Escoba metálica 22 dientes paleta fija	6 unidades
330090	Escoba metálica 22 dientes alambre ajustable	6 unidades
330100	Escoba metálica 22 dientes alambre fijo	6 unidades
330070	Escoba metálica 18 dientes alambre ajustable	6 unidades
330080	Escoba metálica 18 dientes paleta fija	6 unidades



ESCOBA DE JARDÍN 26 DIENTES

Utilizado en limpieza y selección de hojas en jardines y ambientes al aire libre. Motivo conmemorativo: Escoba de PVC con 26 dientes. Cable de madera 1.20m. calibre del cable: 23mm. acabado del cable: Laminado.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
330021	Escoba de jardín 26 dientes con cable	6 unidades



PODADERAS

Se utiliza para cortar, recortar y terminar plantas de jardín. Característica: Fabricación en acero con cable de madera.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
810027	Tijeras de podar	6 unidades



LANZAMIENTO

LANZAMIENTO

EXPOSITORES /// COMBO



*IMAGEN SOLO ILUSTRATIVA

167 - PANTALLA DE CABLE

LÍNEA AGRÍCOLA COMBO MÍNIMO 35 ARTÍCULOS

CÓDIGO	MODELO	CANTIDAD
913004	Azadón con cable 95cm	2 unidades
340024	Rastrillo 14 dientes con cable reforzado	6 unidades
360026	Rastrillo 16 dientes con cable ligero standard	6 unidades
607037	Cable de madera para pala 75cm - Y PVC	6 unidades
607024	Cable de madera para azada 1.50m - redondo - master (38mm)	6 unidades
607014	Cable de madera para hacha 92cm	6 unidades
607034	Cable de madera para pala 1,20m - maestro recto	6 unidades
607004	Cable de madera para pico 95cm	6 unidades
204039	Cable de mazo 0,5 kg	6 unidades
204040	Cable de mazo 1kg, 1.5kg, 2 kg	6 unidades
204042	3kg, 5kg, 8kg, 10kg 10kg cable	6 unidades
204032	Cable de martillo 27-29	6 unidades
202143	Martillo cable Madera contrachapada 54cm	6 unidades
204031	Cable de martillo 20-23-25	6 unidades
909180	Digger tubulon de luz1,80m cable de madera	2 unidades
909120	Excavadora estándar 1.30m cable de madera	2 unidades
909201	Excavadora de tucanes con cable de madera 1.40m	2 unidades
909010	Excavadora recta 1.40m cable de madera	2 unidades
914022	Steel Hoe 24cm con cable - master	2 unidades
915010	Azada de acero 2.5 lbs con cable de 1.20cm - master	2 unidades
914033	Cortador corte derecho con cable	2 unidades
340030	Horquilla recta con cable	2 unidades
914302	Hacha forjada 3.5 libras con cable	6 unidades
992555	Elevador de boquillas no. 3 cable de PVC 75cm Y	6 unidades
992504	Cargador de boquillas nº 3 cable recto 1,20m	6 unidades
999504	Carpintería cuadrada nº 3 cable recto 1,20m	6 unidades
999555	Mesa Cuadrada No. 3 con cable de PVC de 75cm Y	6 unidades
992502	Pala de pico forjada Premium Y cable de PVC	6 unidades
992501	Paleta forjada de primera cable recta 1.20m	6 unidades
999502	Paleta forjada de cable cuadrado premium Y PVC	6 unidades
999501	Cuadrado forjado recto 1.20m	6 unidades
992001	Azada de deshierbe prong 01 punta con cable de madera 1.20m	6 unidades
992044	Deshierbe de punta 01 punta con cable de madera 40cm	6 unidades
320012	Escoba de jardín 24 dientes amarillos con cable	6 unidades

EXPOSITORES /// COMBO



*IMAGEN SOLO ILUSTRATIVA

164 - PANTALLA DE PISO 1.80M ALTURA - ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN COMBINADA MÍNIMO 55 ARTÍCULOS

CÓDIGO	MODELO	CANTIDAD
541012	Sierra profesional con hoja	6 unidades
420000	Caja de lechada de PVC negro 20L	6 unidades
817010	Paleta Mason 8" esquina redonda	6 unidades
817011	Paleta de constructor 9" esquina redonda	6 unidades
801001	De acero Yeso 12x48cm - electrofusión	4 unidades
404004	Paleta de remache de acero con cable anatómico dentado de 12x24cm	12 unidades
404003	Paleta de acero de remache con cable anatómico liso 12x24cm	12 unidades
405018	Paleta de madera st 17x27cm	6 unidades
407016	Paleta de madera con espuma de 15x25cm	6 unidades
409031	Paleta de PVC azul 14x27cm	12 unidades
409030	Paleta de PVC azul liso 14x27cm	12 unidades
801002	Paleta técnica notched 12x45cm	4 unidades
404030	Paleta de lechada recta 10x25cm - 4 lados	12 unidades
800010	Cable de PVC de acero de paleta 100mm	12 unidades
800008	Paleta de acero cable de PVC 80mm	12 unidades
616012	Cuadrado con cable de PVC 12" / 30cm	6 unidades
616014	Cuadrado con cable de PVC 14" / 35cm	6 unidades
626012	Zamac Square 12" /30cm	6 unidades
626014	Zamac Square 14" /35cm	6 unidades
808010	Cinzel 1"	6 unidades
808011	Cinzel 1/2	6 unidades
808012	Cinzel 3/4"	6 unidades
808013	Cinzel 5/8"	6 unidades
600000	Kit constructor	2 unidades
606010	Constructor Mason 100m plano	12 unidades
606005	Constructor para albañil 50m liso	12 unidades
501012	Lijadora manual con papel de lija 12x20cm	6 unidades
5801001	Hacha de acero	6 unidades
607010	Martillo 1kg - con cable	6 unidades
607015	Almádena,5kg - con cable	6 unidades
607020	Almádena2kg - con cable	6 unidades
607005	Almádena500 gramos con cable	6 unidades
560123	Martillo de acero nº23	6 unidades
560225	Martillo de acero nº25	6 unidades
560327	Martillo de acero nº27	6 unidades
560429	Martillo de acero nº29	6 unidades
805016	Martillo de goma de 60 mm - blanco para aplicación cerámica	6 unidades
805003	Martillo de goma de 60 mm - negro para la aplicación de cerámica	6 unidades
805004	Martillo de goma de 80 mm - negro para la aplicación de cerámica	6 unidades
541015	Mini sierra con cable	6 unidades
618012	Nivel de Aluminio Anodizado 12" (30cm) Dos Burbujas	6 unidades
618014	Nivel de Aluminio Anodizado 14" (35cm) Dos Burbujas	6 unidades
618024	Nivel de Aluminio Anodizado 24" (60cm) Tres Burbujas	6 unidades
602012	Nivel de madera 12" (30cm)	6 unidades
602014	Nivel de madera 14" (35cm)	6 unidades
602016	Nivel de madera 16" (40cm)	6 unidades
913002	Pick con cable de 95cm	2 unidades
809052	Punta de acero maestra redonda 3/4 x 12	6 unidades
819052	Punta de acero redonda estándar 5/8 x 12	6 unidades
609570	Plomada 400 g	6 unidades
608050	Plomada de acero 400 g	6 unidades
608055	Plomada de acero 500 g	6 unidades
218608	Sierra 22" profesiona	6 unidades
809012	3/4x12" maestro redondo cinzel de acero	6 unidades
819012	Cinzel de acero estándar 5/8x12	6 unidades



*IMAGEN SOLO ILUSTRATIVA

164 - PANTALLA DE PISO 1.80M ALTURA - ESTÁNDAR

COMBO DE PANELES DE YESO MÍNIMO 32 ARTÍCULOS

CÓDIGO	MODELO	CANTIDAD
404018	Abridor de crack	6 unidades
801001	Paleta de acero para paneles de yeso lisos 12x 48cm -electrofusión	4 unidades
404010	Llana de acero inoxidable para cable plano de PVC 12s25,7cm	6 unidades
404046	Llana de acero para paneles de yeso / yeso cable abierto plano 12x30cm	6 unidades
404075	Paleta de remache de acero para pegamento con muescas 11.5x24cm	6 unidades
404049	Paleta de policarbonato 30x20cm cable anatómico para yeso	4 unidades
801002	Llana línea técnica dentado 12x48cm	4 unidades
404015	llana de yeso 12x31cm	12 unidades
904000	Esparcidor de lechada de plástico para papel pintado de 80x135mm	12 unidades
880021	Espátula y acero multiusos con 04 funciones cable de madera 21cm	6 unidades
900100	Espátula y cable de PVC de acero inoxidable 100mm	6 unidades
900060	Espátula y cable de PVC de acero inoxidable 60mm	6 unidades
900080	Espátula y cable de PVC de acero inoxidable 80mm	6 unidades
880025	Espátula y acero inoxidable para paneles de yeso/yeso 25cm	6 unidades
401502	Espátula y acero para esquina exterior	6 unidades
401500	Espátula y acero para esquina interior	6 unidades
902100	Espátula de PVC 100mm dentada	12 unidades
901100	Espátula de PVC 100mm plana	12 unidades
901120	Espátula de PVC 200mm plana	12 unidades
902080	Espátula de PVC 80mm dentada	12 unidades
402020	Espátula entallada 200mm para aplicación de pisos de vinilo	6 unidades
404051	Cinta de yeso	6 unidades
404025	Guia de 404025 / riel cuadrado para yeso 2cm	2 unidades
404028	Guia / serrinha de riel (rascador) para yeso 5cm	2 unidades
404039	Guia / bagueette de riel para yeso 40cm	2 unidades
800000	Kit de paneles de yeso	4 unidades
600000	Kit mason	2 unidades
130000	Kit de pintura	2 unidades
807060	Raspador de pintura 60mm	12 unidades
404017	Rascador de fórmica	6 unidades
218028	Sierra de punta para yeso y paneles de yeso	6 unidades
218018	Sierra para paneles de yeso y yeso 7"- sierra en ambos lados	6 unidades



Indústria Brasileira

é forte, é
MOMFORT

Jaraguá do Sul
SC :: Brasil
47 3370.2155
SAC 0800 645 2440
www.momfort.com.br